



THE SWEDISH NATIONAL QUALITY REGISTER
OF GYNECOLOGICAL SURGERY

Hysterektomi på benign indikation Sekreterarmöte 2021-05-28

Innan hysterektomi görs

Utredning för att utesluta malignitet


Medicinska behandlingsmetoder

- Cyklokapron, järn
- Mirena, gestagener, p-piller

Kirurgiska behandlingsmetoder


- Intrauterina hysteroskopier och endometriedestruktion
- Laparoskopisk eller abdominell myomenukleation

Användning av Mirena




Förändrade operationsmetoder 2008-2019


- Ref. Socialstyrelsen




Antalet
hysteroskopier
ökar, mest
öppenvård




Hysteroskopier i riket




Endometrieresektion/-destruktion i Sverige



Endometriedestruktion i Sverige



TCR-E i Sverige



Innan hysterektomin - sammanfattning

- Utredning med cellprov och endometriebiopsi
- Hydrosonografi för att uteslut MYOM/POLYP
- Cyklokapron och järn
- Blodtransfusion
- Mirena eller p-piller/gestagener
- Hysteroskopi
- Endometriedestruktion

Orsaker till hysterektomi

Blödningar som inte svarar på annan
behandling

Myom

Trycksymptom

Cellförändringar

Ärftlighet

Korttidsrisker
hysterektomi

Blödning

Infektion

Smärtor


Långtidsrisker hysterektomi

Urininkontinens


Framfall

5% ökad förekomst för TVT- och framfallskirurgi efter hysterektomi

Antalet hysterektomier under 2010-2020



Andel hysterektomier/10 000 kvinnor länsvis





Målvärde Socialstyrelsen

70%
minimalinvasiva
hysterektomier i
Sverige

Varför
minimalinvasiv
metod?

Mindre ont efter operationen

Kortare återhämtningstid

Kortare vårdtid

Kortare sjukskrivningstid

Färre sårinfektioner/bukväggsproblem


Minimalinvasiv hysterektomi

Vaginal

Laparoskopisk


Robotassisterad
laparoskopisk

Vaginal hysterektomi




Exhibit# 399073-01X

- Laparoskopisk hysterektomi




Robotassisterad laparoskopisk hysterektomi


ROBOTIC SURGERY




Vy över bukhåla vid
laparoscopi och robot




Andelen minimalinvasiv hysterektomi



Utveckling av olika hysterektomitekniker 2010-2020




Hur vanligt är det med robotassisterad laparoskopisk hysterektomi?



Abdominell hysterektomi

- Lämpligt vid större uterus
- Stramt, stelt kan vara indikation
- Pfannenstiehl/Nedre medellinje
- Längre sjukskrivningstid
- Längre tid för återhämtning av ADL
- Mer ont



Salpingektomi - varför?


Förebygger serös ovarialcancer

Vad kan rapporten användas till?

Vad värdesätter
patienten? KUPP

ST-läkare kan
registrera sina op
i GynOp

Hysterektomier utförda av ST-läkare



Vad kan registerdata användas till?

Komplikationer

Högvolymsoperatörer

Forskning


Utbildning

VIKTIGT ATT
REGISTRERA

Målvärde nr 2: Sökt pga oförväntade besvär

85% ska inte ha sökt

Patientens
nöjdhet
- de flesta är
nöjda!



The background features a series of concentric circles that create a tunnel-like effect. The color gradient transitions from a light blue on the left to a light green on the right, passing through a pale yellowish-green in the center. The circles are semi-transparent, allowing the gradient to show through.

Frågor?